

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области
308023, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Железняка, д. 2
Тел.: 34-03-16, E-mail: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

261/1494 от 30.09.2019

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Белгорода (далее – МБОУ СОШ № 35), Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 14
акта 1494 от 30.09.2019 г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Кабинеты начальных классов оборудованы школьными партами, не обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. Кабинеты начальных классов, кабинет биологии не оборудованы умывальными раковинами с подведением горячего и холодного водоснабжения. К раковинам для мытья рук, которые установлены в лаборантских кабинетах биологии, физики, кабинетах химии, рисования, мастерской трудового обучения, домоводства, а также к раковинам для мытья рук, установленных в санитарных узлах школы, не обеспечен подвод горячей воды. Изложенное является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.27., п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. На стенах в мастерской для трудового обучения мальчиков имеются дефекты внутренней отделки (отслоение краски, трещины). Кроме того, внутренняя отделка учебных кабинетов № 24, 26, 27 представлена бумажными обоями, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Изложенное является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Нарушена целостность плиточного покрытия пола в универсальном цехе пищеблока. Кроме того, линолеумное покрытие в мастерской для трудового обучения мальчиков, кабинете химии, кабинете № 27 имеет дефекты. Изложенное является нарушением

требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08).

5. В учебных кабинетах № 34, 36 классные доски не оборудованы местным освещением, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. В санитарных узлах для девочек и мальчиков унитазы не оборудованы кабинками с дверями. Кроме того, санитарные узлы для мальчиков и девочек не оборудованы педальными ведрами, унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами/одноразовыми сидениями, а также в части санитарных узлов отсутствуют держатели для туалетной бумаги. Изложенное является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. В кабинете информатики рабочие места не оборудованы подъемно-поворотными рабочими стульями, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6., п. 11.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

8. У всех сотрудников образовательного учреждения отсутствуют результаты обследования на кишечные протозоозы, что является нарушением требований п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 12.1. СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

9. Над электрической сковородой, жарочным шкафом, электрическим котлом, двумя 4 – х конфорочными плитами, а также над моечными ваннами для мытья кухонной, столовой посуды и посудомоечной машиной, установленных на пищеблоке, отсутствуют локальные вытяжные системы вентиляции, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. Складские помещения для хранения пищевых продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

11. Хранение личных вещей персонала пищеблока осуществляется в одном шкафу совместно с санитарной одеждой. Кроме того, хранение части санитарной одежды сотрудников пищеблока осуществляется в помещении, в котором установлено холодильное оборудование. Изложенное является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 13.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

12. На момент проведения проверки 18.09.2019 г. в 14.00 ч хранение суточных проб осуществлялось в холодильной камере при температуре + 12 °С, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

13. На момент проведения проверки 18.09.2019 г. в 14.00 ч на производственном столе с маркировкой «Готовая продукция» была установлена электромясорубка с маркировкой «Рыба сырая/мясо сырое», что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

14. На момент проведения проверки 18.09.2019 г. в 15.00 ч сотрудник, выполняющий погрузку пищевых продуктов, не использовал санитарную одежду, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 7.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01).

15. Примерное меню, в соответствии с которым организовано питание детей дошкольного возраста, не утверждено руководителем образовательной организации, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

16. Для приготовления третьих блюд предусмотрено использование алюминиевой посуды, что является нарушением требований п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

17. На момент проведения проверки 18.09.2019 г. приготовление молочной манной каши осуществлялось в кухонной посуде с маркировкой «Гарнир», что является нарушением требований п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

18. На момент проведения проверки 18.09.2019 г. на пищеблоке отсутствовала инструкция о правилах мытья кухонной посуды с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах, что является нарушением требований п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

19. Согласно протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» № 26889 от 11.09.2019 г. исследованный образец: котлеты рыбные рубленые в пересчете на вес по раскладке по массовой доле сухих веществ и калорийности не соответствует п. 2 ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

предлагаю:

МБОУ СОШ № 35, Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 14:

1. Оборудовать кабинеты начальных классов школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Установленный срок: до 10.08.2021 г.

2. Оборудовать кабинеты начальных классов, биологии умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, а также обеспечить горячим водоснабжением раковины для мытья рук, установленные в лаборантских кабинетах биологии, физики, кабинетах химии, рисования, мастерской трудового обучения, домоводства, санитарных узлах в соответствии с п. 4.27., п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Установленный срок: до 10.08.2021 г.

3. Обеспечить соответствие внутренней отделки стен в мастерской трудового обучения мальчиков, учебных кабинетов № 24, 26, 27 в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 с целью возможности проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Установленный срок: до 10.08.2020 г.

4. Восстановить целостность плиточного покрытия пола в универсальном цехе пищеблока, а также линолеума в мастерской трудового обучения мальчиков, кабинетах № 27, химии в соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Установленный срок: до 10.08.2020 г.

5. Оборудовать классные доски в учебных кабинетах № 34, 36 в соответствии с п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. *(по советам)*

Установленный срок: до 10.08.2020 г.

6. Оборудовать санитарные узлы для мальчиков и девочек кабинами с дверями в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Установленный срок: до 10.08.2020 г.

+ 7. Оборудовать санитарные узлы для мальчиков и девочек педальными ведрами, сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами/одноразовыми сидениями, держателями для туалетной бумаги в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Установленный срок: до 15.10.2019 г.

8. Оборудовать рабочие места в кабинетах информатики подъемно – поворотными рабочими стульями.

Установленный срок: до 10.08.2020 г.

9. Обеспечить наличие в личных медицинских книжках сотрудников образовательного учреждения сведений о результатах обследования на кишечные протозоозы.

Установленный срок: до 01.11.2019 г.

10. Оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции электрическую сковороду, жарочный шкаф, электрический котел, две 4 – х конфорочные плиты, моечные ванны для мытья кухонной, столовой посуды, посудомоечную машину в соответствии с п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Установленный срок: до 10.08.2021 г.

+ 11. Оборудовать складские помещения для хранения пищевых продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Установленный срок: до 15.10.2019 г.

12. Обеспечить хранение личных вещей и санитарной одежды сотрудников пищеблока в соответствии с п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 13.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Установленный срок: до 01.11.2019 г.

+ 13. Обеспечить хранение суточных проб в соответствии с п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Установленный срок: до 15.10.2019 г.

14. Производственные столы, установленные на пищеблоке, использовать по назначению в соответствии с маркировкой стола.
Установленный срок: с 15.10.2019 г. и постоянно.
15. Обеспечить использование лицами, выполняющими погрузку продовольственного сырья и пищевых продуктов, санитарной одежды в соответствии с п. 7.3. СП 2.3.6.1079-01.
Установленный срок: с 15.10.2019 г. и постоянно.
16. Руководителю дошкольного образовательного учреждения утвердить примерное меню, в соответствии с которым организовано питание детей в учреждении.
Установленный срок: до 15.10.2019 г.
17. Обеспечить приготовление компотов и киселей в посуде из нержавеющей стали.
Установленный срок: до 01.11.2019 г.
18. Обеспечить использование кухонной посуды в соответствии с маркировкой.
Установленный срок: с 15.10.2019 г. и постоянно.
19. Обеспечить наличие в моечном помещении инструкции о правилах мытья кухонной посуды с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах.
Установленный срок: до 15.10.2019 г.
20. Обеспечить соответствие пищевой и энергетической ценности рациона питания в соответствии с п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Установленный срок: с 15.10.2019 г. и постоянно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на


МБОУ СОШ № 35, Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 14

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

г. Белгород, ул. Железнякова, 2, в части п. 1, 2, 10 до 11.08.2021 г., п. 3, 5, 6, 8 до 11.08.2020 г., п. 7, 11, 13 – 16, 18 – 20 до 16.10.2019 г., п. 9, 12, 17 до 07.11.2019 г., п. 4 до 08.12.2019 г.

(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Горбачёва Руслана Вячеславовна

Заместитель руководителя
Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области



Пузанова Лариса Анатольевна

Предписание получил _____

